

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение компании Алтриа Клаэнт Сервисиз Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), поступившее 28.01.2016, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 24.07.2015 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2014501509, при этом установлено следующее.

В рамках заявки №2014501509, поданной 16.04.2014, заявлено решение внешнего вида группы изделий «Упаковка (4 варианта)».

В результате переписки с экспертизой (см. уведомление от 24.06.2014, запрос экспертизы по существу от 23.03.2015) заявитель скорректировал объем притязаний и представил решение с названием «Упаковка (изделие в целом). Упаковка (2 варианта) (самостоятельная часть изделия)» и следующим перечнем существенных признаков:

1. Упаковка (изделие в целом), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;
- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, расположенной на большей части ширины боковой

стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- наличием внутри ниши вкладыша в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием узких кромок на длинной и двух противоположных коротких сторонах задней поверхности и на двух противоположных коротких сторонах боковых поверхностей.

2. Упаковка (вариант 1) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, расположенной на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием узких кромок на длинной и двух противоположных коротких сторонах задней поверхности и на двух противоположных коротких сторонах боковых поверхностей.

3. Упаковка (вариант 2) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, выполнением с верхней стороной прямоугольной формы, расположенной на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием узких кромок на длинной и двух противоположных коротких сторонах задней поверхности и двух противоположных коротких сторонах боковых поверхностей (далее - перечень 1).

По результатам проверки патентоспособности заявленного решения 24.07.2015 было принято решение об отказе в выдаче патента на промышленный образец (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на

заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное решение не соответствует условию патентоспособности «оригинальность».

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что наиболее близким к заявленной группе промышленных образцов «Упаковка (изделие в целом). Упаковка (2 варианта) (самостоятельная часть изделия)» по совокупности существенных признаков решением является решение внешнего вида изделия того же (или однородного) назначения, раскрытое в патенте на промышленный образец RU 63280 «Коробка для упаковки лекарств (два варианта)», сведения о патенте на промышленный образец опубликованы 16.07.2007 (далее - [1], ближайший аналог).

Сопоставительный анализ изображений заявленного и известного решений показал, что представленные изделия характеризуются одинаковыми совокупностями доминантных (существенных) признаков, формирующими одинаковое зрительное впечатление, а именно: одинаковое формообразование и пластическая проработка корпуса; наличие, расположение и форма выреза на передней и боковой сторонах корпуса, выполнение корпуса упаковки светлым.

При этом экспертизой указано, что заявленная группа промышленных образцов имеет отличительные особенности, которые заключаются в наличии дугообразной выемки, прозрачного цилиндрического элемента и узких кромок. Однако, по мнению экспертизы, приведенные отличия не являются зрительно активными, не создают иной зрительный образ, отличающий заявленную группу промышленных образцов от известного решения, т.е. могут быть отнесены к нюансным (несущественным) признакам.

Довода заявителя о том, что доминирующими элементами заявленной группы изделий является проработка упаковки, признан экспертизой неубедительным, так как в заявленной группе промышленных образцов доминирующими признаками являются формообразование на основе вертикально вытянутого параллелепипеда с вертикально вытянутой демонстрационной нишей расположенной на боковой и частично передней стороне упаковки. То есть заявленная в качестве промышленного образца упаковка практически полностью повторяет упаковку, представленную экспертизой в качестве ближайшего аналога.

В итоге, в заключении по результатам экспертизы приведен вывод о том, что заявленное решение внешнего вида изделия не является оригинальным, так как совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью существенных признаков внешнего вида изделия того же назначения – ближайшего аналога.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- существенными признаками, оказывающими влияние на формирование внешнего вида заявленной группы промышленных образцов и на их эстетические и (или) эргономические особенности, являются нижеприведенные признаки:

- верхняя и нижняя стороны корпуса выполнены с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- корпус заявленных решений упаковок выполнен с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- корпус выполнен с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, расположенной на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- внутри ниши расположен вкладыш в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала;

- грани корпуса соединены с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон;

- совокупность приведенных существенных признаков определяет общее зрительное впечатление, производимое заявляемой группой промышленных образцов, отличное от общего зрительного впечатления, производимого ближайшим аналогом [1];

- признак, касающийся расположения ниши на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса, обуславливает также наличие у заявляемой группы промышленных образцов эргономической особенности, обеспечивающей удобство пользователя при размещении внутри ниши вкладыша определенного размера, в котором располагается электронная сигарета соответствующего диаметра;

- признак, касающийся выполнения дугообразной выемки в верхней части задней поверхности, обуславливает наличие у заявляемой группы промышленных образцов эргономической особенности, обеспечивающей удобство пользователя при открывании/закрывании упаковки;

- признак, касающийся соединения граней корпуса с образованием узких кромок на длинной и двух противоположных коротких сторонах задней поверхности и на двух противоположных коротких сторонах боковых поверхностей, обуславливает наличие у заявленной группы промышленных образцов такой эстетической особенности, как рациональность формы, созданной за счет сложения клапанов развертки упаковки определенным образом;

- вышеприведенные отличительные признаки заявленной группы промышленных образцов не носят нюансный характер и являются существенными для формирования внешнего вида заявленного изделия;

- в известном решении по патентному документу [1] ниша на боковой стороне корпуса, в отличие от заявленной группы решений, расположена на расстоянии от верхней стороны, превышающем расстояние от ниши до нижней стороны, ниша расположена на части ширины боковой стороны упаковки;

- задняя поверхность известной упаковки не просматривается на изображениях, представленных в патентном документе [1], в связи с чем не представляется возможным в полной мере оценить производимое упаковкой зрительное впечатление;

- при этом известное решение выполнено без вкладыша, в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала, расположенного внутри ниши;

- ширина боковых сторон выполнена больше половины ширины лицевой и тыльной сторон;

- в соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что совокупность существенных признаков проверяемой группы промышленных образцов, нашедшая отражение на изображениях изделий, не имеет сходства до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида выявленного экспертизой ближайшего аналога, т.е. существенные признаки заявленной группы художественно-конструкторских решений упаковки, отраженные на изображениях, обуславливают творческий характер особенностей изделий.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент на промышленный образец по заявке №2014501509 с уточненным перечнем существенных признаков:

1. Упаковка (изделие в целом), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части тыльной стороны, выполненного с нишей, открытой спереди и сбоку, в которой расположен вкладыш в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением ниши с открытой верхней стороной прямоугольной формы, к которой примыкает один из торцов цилиндрического элемента, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких краях тыльной стороны и на двух противоположных коротких краях боковых сторон.

2. Упаковка (вариант 1) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, с открытой верхней стороной, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон.

3. Упаковка (вариант 2) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, с открытой верхней стороной прямоугольной формы, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон (далее – перечень 2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (15.03.2013), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы промышленных образцов включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, действующий на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент ПО).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Согласно пункту 9.10.1. перечень существенных признаков промышленного образца предназначается совместно с изображением изделия для определения объема правовой охраны промышленного образца.

Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны (притязания заявителя).

Согласно подпунктам (1-3) пункта 9.10.2. Регламента ПО перечень включает существенные признаки промышленного образца, обуславливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.

Характеристика признака должна позволять однозначно идентифицировать его с визуально воспринимаемым признаком, нашедшим отражение на изображении внешнего вида изделия.

Не допускается включать в перечень характеристики неидентифицируемых на изображениях признаков промышленного образца, в частности, характеристики зрительно неразличимых на изображениях элементов внешнего вида изделия, зрительно неразличимых соотношений размеров элементов и абсолютных размеров элементов, указания на отсутствие каких-либо элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно подпункту (1) пункта 9.9.4.4.1 Регламента ПО существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.5 Регламента ПО существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях, если:

(2.1) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога (эффект имитации внешнего вида известного изделия).

При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера).

(2.2) совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности существенных признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога - пункт 9.9.4.2 настоящего Регламента) особенностями, которые созданы:

за счет изменения только размеров всего изделия (масштаба изделия) с сохранением всех остальных его признаков (сохранения форм, пропорций составляющих частей и (или) элементов, колористического решения и др.);

за счет изменения только цвета всего изделия, но не колористического решения;

за счет создания формы изделия в виде простой геометрической фигуры или тела, типа круга, кольца, многоугольника, шара, конуса, пирамиды, призмы, параллелепипеда, тора, без внесения каких-либо изменений в эти геометрические фигуры или тела;

за счет изменения только количества однотипных элементов, без изменения структуры или системы их расположения в композиции внешнего вида изделия без влияния этого изменения на указанные заявителем особенности решения внешнего вида изделия;

за счет только повторения формы, свойственной изделиям определенного назначения, и использования другого материала, в частности, с целью имитации известного внешнего вида (например, изделие из полимерного материала, имитирующее изделие, традиционно выполняемое из дерева);

за счет только копирования внешнего вида известных изделий другого назначения (при разработке игрушки "автомобиль" скопировано решение внешнего вида известной модели автомобиля марки БМВ), архитектурных сооружений и т.п. без применения приемов стилизации и переработки;

за счет только составления набора (комплекта) из известных порознь изделий, без изменения их внешнего вида.


В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.4 Регламента ПО общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента ПО в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного


внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Существо заявленной группы промышленных образцов «Упаковка (изделие в целом). Упаковка (2 варианта) (самостоятельная часть изделия)» выражено в приведенном выше перечне 1 существенных признаков, отображенных на изображениях изделия.


Упаковка (изделие в целом) представлена следующими изображениями изделия:



Упаковка (вариант 1) (самостоятельная часть изделия) представлена следующими изображениями изделия:



Упаковка (вариант 2) (самостоятельная часть изделия) представлена следующими изображениями изделия:



Наиболее близким аналогом заявленного промышленного образца является решение внешнего вида изделия «КОРОБКА ДЛЯ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВ (два варианта)» по патентному документу [1], которому предоставлена правовая охрана в объеме совокупности существенных признаков, нашедших отражение на

изображениях

изделия



(вариант 1),



(вариант 2).

Изделие, известное из патентного документа [1] характеризуется следующими общими с заявленной группой промышленных образцов существенными признаками: наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда; выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку.

Вместе с тем, заявленная группа промышленных образцов отличается от ближайшего аналога [1], следующими существенными признаками: наличием дугообразной выемки в верхней части задней поверхности корпуса; расположением ниши на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса, а также наличием внутри ниши вкладыша в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала (Упаковка (изделие в целом)).

Коллегия считает, что отличительные особенности заявленной группы



промышленных образцов, заключающиеся в наличии дугообразной выемки и в расположении ниши на большей части боковой поверхности упаковки, на



равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса (необходимо отметить, что ниша в известном изделии по патентному документу [1] занимает только часть боковой поверхности), а также прозрачного цилиндрического



элемента, присутствующего на упаковке изделия в целом, четко идентифицируются на заявленных изделиях, достаточно выразительны и в совокупности с другими признаками участвуют в формировании общего зрительного впечатления, оставляемого внешним видом заявленных изделий, отличного от общего зрительного впечатления, производимого при восприятии изделия, известного из патентного документа [1].

Относительно отличительной особенности заявленной группы промышленных образцов, связанной с образованием узких кромок на поверхностях упаковок (признак «выполнением граней корпуса соединенными с образованием узких кромок на длинной и двух противоположных коротких сторонах задней поверхности и на двух противоположных коротких сторонах боковых поверхностей»), необходимо отметить, что указанная особенность заявленных упаковок недостаточно выразительна и не выделяется на общем фоне изделий, в силу чего является незначительной при общем визуальном восприятии внешнего вида изделий, а, следовательно - может быть отнесена к нюансам.

Нюанс (франц. nuance) – «оттенок, едва заметный переход...». Нюансные признаки не являются существенными, поскольку не участвуют в формировании иного общего зрительного впечатления, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида изделия, известного из патентного документа [1] (т.е. заявленное решение имитирует внешний вид известного изделия). Мысленное исключение или включение указанных

признаков, характеризующих нюансные особенности изделия, в совокупность существенных признаков заявленного промышленного образца не приводит к изменению зрительного впечатления, производимого внешним видом изделия, поскольку указанные особенности не формируют нового зрительного образа, не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Таким образом, заявленная группа промышленных образцов может быть признана патентоспособной, если в общедоступных сведениях не будут обнаружены решения, которым присущи обсуждаемые признаки.

Однако в решении Роспатента не приведен анализ сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленной группы промышленных образцов, о решениях, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками заявленной группы промышленных образцов.

В силу изложенного, коллегия сочла возможным на основании пункта 5.1 Правил ППС направить материалы заявки и редакцию перечня существенных признаков (перечень 2), представленную в возражении согласно пункту 4.9 Правил ППС, для проведения дополнительного информационного поиска.

Результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы были представлены в распоряжении коллегии 07.07.2016, при этом в заключении экспертизы отмечено, что в результате проведенного информационного поиска по заявке №2014501509 в отношении перечня 2 существенных признаков источников информации, порочащих оригинальность заявленной группы промышленных образцов не выявлено. Второй экземпляр упомянутых документов был направлен в адрес заявителя.

Следовательно, по итогам дополнительного поиска экспертизой не выявлены сведения о решениях, определяющих внешний вид изделий однородного назначения, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками, включенными заявителем в перечень существенных признаков заявленной группы промышленных образцов (перечень 2).

Таким образом, заявленная группа промышленных образцов «Упаковка (изделие в целом). Упаковка (2 варианта) (самостоятельная часть изделия)» относится к объектам, которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве промышленных образцов в соответствии с требованиями законодательства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.01.2016, отменить решение Роспатента от 24.07.2015 и выдать патент Российской Федерации на промышленный образец по заявке №2014501509.

(21) 2014501509/49

(51) МКПО: (10) 09-03

(57) 1. Упаковка (изделие в целом), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части тыльной стороны, выполненного с нишей, открытой спереди и сбоку, в которой расположен вкладыш в виде цилиндрического элемента из прозрачного материала;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением ниши с открытой верхней стороной прямоугольной формы, к которой примыкает один из торцов цилиндрического элемента, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон.

2. Упаковка (вариант 1) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, с открытой верхней стороной, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон.

3. Упаковка (вариант 2) (самостоятельная часть изделия), характеризующаяся:

- наличием корпуса, формообразованного на основе параллелепипеда с дугообразной выемкой в верхней части задней поверхности;

- выполнением верхней и нижней сторон корпуса с шириной, сопоставимой с шириной боковых сторон, меньшей ширины лицевой и тыльной сторон примерно в четыре раза;

- выполнением корпуса с вытянутой нишей на одной из боковых сторон, открытой спереди и сбоку, с открытой верхней стороной прямоугольной формы, при этом ниша расположена на большей части ширины боковой стороны с образованием узкого участка, на равном расстоянии от верхней и нижней сторон корпуса;

- выполнением граней корпуса соединенными с образованием отбортовки на длинной и двух противоположных коротких кромках тыльной стороны и на двух противоположных коротких кромках боковых сторон.

(56)

RU 63280 S, 16.07.2007;

RU 57125 S, 16.07.2005;

RU 47790 S, 16.09.2000;

RU 46849 S, 16.02.2000;

RU 59529 S, 16.07.2006;

RU 62610 S, 16.05.2007;
RU 46078 S, 16.09.1999;
FR 065761-001, 08.01.2010;
WO DM/072141, 31.07.2009;
FR 021175-001, 10.05.2002;
GB 2106366, 05.08.2002;
UA 11650, 15.02.2006;
UA 22113, 10.08.2011

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание в первоначальной редакции заявителя.